

Akku-Kombo-Kit

DLX3202TJ

18V • 3 Maschinen • 3 Akkus • 1 Schnellladegerät

Akku-Maschinen-Set mit Akku-Bohrschrauber, Akku-Kombihammer und Akku-Winkelschleifer sowie 3 Akkus BL1850B

Hochwertiges 18V Akku-Maschinen-Set für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Werkstatt. Das Set beinhaltet einen Akku-Bohrschrauber DDF492, einen Akku-Kombihammer DHR243 mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme sowie einen Akku-Winkelschleifer DGA506 mit 125 mmØ Schleifscheibendurchmesser. Zusätzlich gehören drei Akkus BL1850B mit 18V und 5,0 Ah zu dem Set sowie ein Schnellladegerät DC18RC.



Enthaltene Maschinen



**Akku-Bohrschrauber
DDF492**



**Akku-Winkelschleifer 18 V /
125 mm
DGA506**



**Akku-Kombihammer
DHR243**

Akku-Bohrschrauber

DDF492

18V • max. 141 Nm • 0-2.100 min⁻¹

Extrastarkes bürstenloses Gerät für intensive Bohrungen und Verschraubungen

Kraftvoller, sehr kurzer 18V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff. Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern. Inkl. leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 0 - 2100 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Blockierdrehmoment	141 Nm
Drehmomentbegrenzung	21
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	50 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	76 mm
Bohrleistung mit Lochsäge	152 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	88 dB(A)

Spezifikationen

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Mit LED-Licht
- Elektronischer Überlastschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Kompakt und leicht für weniger Ermüdung
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz



Akku-Winkelschleifer 18 V / 125 mm

DGA506

18V • 125 mm • 8 500 min⁻¹



LXT **BL** **ADT** **AFT** **BRAKE** **XPT**

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Aufnahme	M14
Bohrung	22,23 mm
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²
Schallleistungspegel (L _{WA})	90 dB(A)

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Schlankes Gehäusedesign für beste Handlichkeit
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Soft-Start für weiches Anlaufen



Akku-Kombihammer

DHR243

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Bürstenloser Kombihammer zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren mit Schnellwechselfutter

Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Motorbremse	✓
Einzelschlagstärke	2,0 J
Idealer Bohrbereich (Beton)	4 - 16 mm
Bohrleistung in Beton	24 mm
Bohrleistung in Holz	27 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 4700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min ⁻¹
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	99 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	91 dB(A)

Spezifikationen

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mittelgeliefertes Zubehör

821550-0
MAKPAC Gr. 2



821552-6
MAKPAC Gr. 4



Mittelgelieferte Akkus & Ladegeräte

DC18RC
Schnellladegerät DC18RC



BL1850B (3x)
Akku BL1850B



Optionales Zubehör

191W06-8
Absaughaube Schleifen



821550-0
MAKPAC Gr. 2



122F13-8
Seitengriff mit Verlängerung



821552-6
MAKPAC Gr. 4



194079-2
Schnellwechselfutter 13mm



194080-7
Schnellwechselfutter SDS-PLUS



199557-7
Filterelement HEPA



197941-0
Werkzeughalter inkl. Gurt



199570-5
Staubabsaugung DX07



324219-0
Tiefenanschlag



424474-5
Dichtung für Staubabsaugung



821550-0
MAKPAC Gr. 2



824781-0
Zubehörbox



821552-6
MAKPAC Gr. 4



837916-4
Tiefziehteil für MAKPAC



835A31-4
Tiefziehteil für MAKPAC



837649-1
Tiefziehteil für MAKPAC



D-75421
Erdbohrer 45x600mm



A-68161
SDS-PLUS Schaber 160x100mm



D-75437
Erdbohrer 70x600mm



B-14059
SDS-PLUS Spatmeißel 250x40mm



D-14093
Bohrfutter Adapter SDS-PLUS



D-82105
Erdbohrer 30x600mm



D-42363
SDS-PLUS Meißel-Set 4-tlg.



D-42379
SDS-PLUS Meißel-Set 5-tlg.



D-42400
SDS-PLUS Bohrer-Meißel-Set 13-tlg.



Optionales Zubehör

D-42444

SDS-PLUS Bohrer-Meißel-Set 17-tlg.



E-15154

Schrauberholster



E-15182

Schrauberholster mit Handgriff



P-21646

SDS-PLUS Adapter 1/4" i 6-KT



P-25111

SDS-PLUS Stechbeitel 170x30mm



P-35184

SDS-PLUS Lochsägen-



P-67745

Aufnahmeschaft SDS-PLUS



Service - DDF492

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung



Service - DGA506

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung



Service - DHR243

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

