



## Combo Set 5.2 BS 18 LTX BL + KH 18 LTX 24 + W 18 L 9-125 Quick + SSW 18 LTX 300 BL + R 12-18 DAB BT

- Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I: Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL: Vielseitig einsetzbarer, kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
- Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT: Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen

Bestell-Nr.  
EAN-Code

685213000  
4061792224667

### Lieferumfang

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Impuls, Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL, Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24, Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick, Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB + BT, 3 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55, Werkzeugtasche (groß)

## Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Akkuspannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 V                           |
| Max. Schraubengröße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M18                            |
| Max. Leerlaufdrehzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 - 2650 /min                  |
| Max. Schlagzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3750 /min                      |
| Max. Drehmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 Nm                         |
| Max. Lösemoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 480 Nm                         |
| Drehzahl-/Drehmoment-Stufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                             |
| Werkzeugaufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm) |
| Gewicht ohne Akkupack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1 kg                         |
| Gewicht mit Akkupack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.7 kg                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm</li> <li>• Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz</li> <li>• Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern</li> <li>• Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment</li> <li>• Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum</li> <li>• Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle</li> <li>• Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit</li> <li>• Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar</li> <li>• Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: <a href="http://www.cordless-alliance-system.com">www.cordless-alliance-system.com</a></li> </ul> |                                |

## Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Akkuspannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 - 18 V      |
| Radiofrequenz AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 522 - 1620 kHz |
| Radiofrequenz FM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87.5 - 108 MHz |
| Gewicht ohne Akkupack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.9 kg         |
| Gewicht mit Akkupack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1 kg         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen</li> <li>• Mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet</li> <li>• Betrieb mit allen Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb möglich</li> <li>• Programmspeicherplätze für AM/FM</li> <li>• Steckbares Netzkabel</li> <li>• Digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem LCD-Display und automatischer Sendersuche</li> <li>• Flexible Antenne</li> </ul> |                |

## Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Akkuspannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 V                    |
| Max. Drehmoment weich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65 Nm                   |
| Impulsmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65 Nm                   |
| Max. Drehmoment hart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130 Nm                  |
| Einstellbares Drehmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 - 20 Nm               |
| Bohr-Ø Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 mm                   |
| Bohr-Ø Weichholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68 mm                   |
| Leerlaufdrehzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Bohrfutterspannweite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.5 - 13 mm             |
| Spannhalsdurchmesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 mm                   |
| Gewicht ohne Akkupack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.7 kg                  |
| Gewicht mit Akkupack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.2 kg                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungsstarkes Kraftpaket: sicherer, bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen</li> <li>Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen</li> <li>Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit</li> <li>Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten</li> <li>Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung</li> <li>Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz</li> <li>Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz</li> <li>Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich</li> <li>Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar</li> <li>Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: <a href="http://www.cordless-alliance-system.com">www.cordless-alliance-system.com</a></li> </ul> |                         |

## Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Akkuspannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 V         |
| Scheiben-Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125 mm       |
| Max. Schnitttiefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 / 1.339 " |
| Leerlaufdrehzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8500 /min    |
| Spindelgewinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M 14         |
| Griffumfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 191 mm       |
| Gewicht ohne Akkupack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.6 kg       |
| Gewicht mit Akkupack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.3 kg       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz</li> <li>Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter</li> <li>Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar</li> <li>Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz</li> <li>Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen</li> <li>Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel</li> <li>Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: <a href="http://www.cordless-alliance-system.com">www.cordless-alliance-system.com</a></li> </ul> |              |

## Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Akkuspannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 V          |
| Max. Einzelschlagenergie (EPTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1 J         |
| Max. Schlagzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5200 /min     |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 mm         |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 mm         |
| Bohr-Ø Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 mm         |
| Bohr-Ø Weichholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 mm         |
| Leerlaufdrehzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 - 1400 /min |
| Werkzeugaufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SDS-plus      |
| Gewicht ohne Akkupack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.6 kg        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akku-Hammer mit SDS-plus-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall</li> <li>• Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln</li> <li>• Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen</li> <li>• Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren</li> <li>• Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten</li> <li>• Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen</li> <li>• LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle</li> <li>• Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus (Zubehör)</li> <li>• Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: <a href="http://www.cordless-alliance-system.com">www.cordless-alliance-system.com</a></li> </ul> |               |