

Produkt Datenblatt Modell uvex pheos nxt planet 9128295

Stand 08/2023

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth****1. Produktcharakteristik**

- klassisch-sportliches Leichtgewicht mit neuartiger Bügelkonstruktion für jederzeit optimalen, sicheren Halt
- ergonomisch geformte Bügel mit Grip-Struktur und weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- erhöhte Luftzirkulation für hervorragenden klimaoptimierten Tragekomfort dank zahlreicher Aussparungen im Brillenbügel
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

2. Technische Details Tragkörper

Bügel

	Material	Nachhaltigkeitsaspekt
Material	PA	65% Recyclinganteil
	TPE	47,7 % Post-Consumer-Rezyklat
Merkmal	klimateoptimierter Tragekomfort	
Farbe	anthrazit, jade	
Kennzeichnung		
Hersteller	W	
EN-Norm	166	
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)	
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T	
Konformitätszeichen	CE	

3. Technische Details Scheibe

Material	PC, massenbilanziert
Scheibendicke	2,01 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV400
Kennzeichnung	
Schutzstufe	2C-1,2 (EN 170)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

4. Logistische Informationen

Produkt

Gewicht

25g

Maße
(L x B x H)
in mm
(ungefähre Angaben)




Bild nur als Referenz

162 x 143 x 49

VE 1

VE 2

VE 3

EAN-Code

4066853001973

4066853001980

4066853001997

Menge in Stk.

1

10

160

Maße
(L x B x H)
in mm
(ungefähre Angaben)






Bild nur als Referenz



60 x 145 x 58

185 x 290 x 97

600 x 400 x 400

Nettogewicht
in g (ungefähre Angaben)

25

250

4.000

Bruttogewicht
in g (ungefähre Angaben)

39

495

8.820

Ursprungsland

Deutschland

5. Sonstiges

Normerfüllung

EN 166 + EN 170

PSA-Kategorie

Kategorie II

*Einheit: CO₂-Äquivalent • Berechnungsgrundlage: IPCC 2021 17 GWP 100a (angelehnt an ISO 14067) SimaPro 9.4.02 Datenbank ecoinvent 3.8 • Berechnung Transport: Transport des Produktes inkl. Vertriebsaufschlag der Produktgruppe • Die genannten CO₂-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen • Scope: cradle-to-customer