

**Produkt Datenblatt Modell uvex suXXeed 9181 880**

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

**1. Produktcharakteristik**

- sportliche Schutzbrille mit dynamischem Design, das anspricht
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- metallfrei
- einzeln verpackt im Retailkarton

## 2. Technische Details Tragkörper

### Fassung

Material	PC-TPU / TPE
Features	weiche Bügelenden, weiche flexible Nasenauflage
Farbe	schwarz, hellgrau


### Kennzeichnung

Hersteller	W
EN-Norm	166
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE

## 3. Technische Details Scheibe

Material	PC
Scheibendicke	1,9 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision variomatic
Farbe	leicht grün
Eigenschaften Beschichtung	automatisches Abdunkeln in 10 Sek. automatisches Aufhellen in 30 Sek.
UV-Schutz	UV400

### Kennzeichnung

Schutzstufe	2-1,2 (EN 170)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabricsymbol	

## 4. Logistische Informationen

### Produkt

Gewicht

27g

Maße  
(L x B x H)  
in mm  
(ungefähre Angaben)





Bild nur als Referenz

158 x 150 x 50

**VE 1**

**VE 2**

EAN-Code

4066853029687


4066853029694

Menge in Stk.


1

42

Maße  
(L x B x H)  
in mm  
(ungefähre Angaben)



70 x 175 x 140



600 x 400 x 300

Nettogewicht  
in g (ungefähre Angaben)

27

1.134

Bruttogewicht  
in g (ungefähre Angaben)

97

4.750

Ursprungsland

Deutschland

## 5. Sonstiges

Normerfüllung

EN 166 + EN 170

PSA-Kategorie

Kategorie II