













EAN: 4013288225573 Abmessung: 250x170x70 mm

Teilenr: 05003536001 Gewicht: 2382 g Artikel-Nr: 8100 SB All-in Ursprungsland: CZ

> Zolltarifnr.: 82041100

- 35 teiliges Knarren-Sortiment in robuster Textilbox
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- TORX®, Hex-Plus- und Außensechskantnüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
- Einfache Knarrenentnahme dank Twist to unlock-System
- Mutterentnahme-Werkzeug
- Geeignet für Wera 2go

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen. Einfache Knarrenentnahme dank Twist to unlock-System.
































## Leichte Entnahme der Knarre



## Frei schwenkbar



Das Knarrenset 8100 SB All-in Zyklop Speed 3/8" lässt keine Schrauber-Wünsche offen.



Durch das Twist to unlock-System lässt sich die Knarre leicht entnehmen.



 Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre
 Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher



Knarrenkopf Der ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.




## Schnelldreher



Die Zyklop Speed-Knarren sind Schnelldreher: echte Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

## Steckschlüsseleinsatz mit Haltefunktion für Außensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseleinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

# Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden **TORX®** Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

## Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.



## Satz-Inhalt:

## 8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 199 mm

05003550001 1x 3/8" x 199 mm



#### 8794 B Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 3/8", 3/8" x 76 mm

05003584001 1x 3/8" x 76 mm



## 8796 LB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8", 3/8" x 200 mm

© 05003592001 1x 3/8" x 200 mm

**₩** 

## 8790 HMB HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb mit Haltefunktion, 6 x 29 mm

05003740001 1x 6 x 29 mm 1x 7 x 29 mm 05003741001 1x 8 x 29 mm 05003742001 1x 9 x 29 mm 05003743001 1x 10 x 29 mm 05003744001 1x 11 x 29 mm 05003745001 1x 12 x 29 mm 05003746001 1x 13 x 29 mm 05003747001 1x 14 x 29 mm 05003748001 1x 15 x 29 mm 05003749001

 05003750001
 1x
 16 x 29 mm

 05003751001
 1x
 17 x 29 mm

 05003752001
 1x
 18 x 29 mm

 05003753001
 1x
 19 x 29 mm

## 8767 B HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 10 x 35 mm

1x TX 10 x 35 mm 05003059001 1x TX 15 x 35 mm 05003060001 1x TX 20 x 35 mm 05003061001 1x TX 25 x 35 mm 05003062001 1x TX 27 x 35 mm 05003064001 05003066001 1x TX 30 x 35 mm TX 40 x 35 mm 05003068001 1x 05003070001 TX 45 x 38,5 mm 1x

8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 3 x 35 mm

1x

1x

05003030001 1x 3 x 35 mm 05003031001 1x 4 x 35 mm 050030333001 1x 5 x 35 mm 05003035001 1x 6 x 35 mm 05003037001 1x 7 x 38,5 mm 05003039001 1x 8 x 38,5 mm

05003041001

05003043001

05003072001

Weblink

 $https://products.wera.de/de/knarren\_und\_zubehoer\_die\_zyklop\_knarren\_die\_zyklop\_knarren\_3\_8\_die\_zyklop\_speed\_knarre\_3\_8\_8100\_sb\_all-in.html$ 

TX 50 x 38,5 mm

9 x 38,5 mm

1x 10 x 38,5 mm

## 8100 SB All-in Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, 35-teilig

Die Zyklop Speed Knarre, 3/8"



Mutterentnahme-Werkzeug, 14 x 43 mm

05050005001

1x 14 x 43 mm



Klettstreifen 240, 240 x 50 mm



1x 240 x 50 mm

Weblink

 $https://products.wera.de/de/knarren\_und\_zubehoer\_die\_zyklop-knarren\_die\_zyklop\_knarren\_3\_8\_die\_zyklop\_speed\_knarre\_3\_8\_8100\_sb\_all-in.html$