

## Die Zyklus Speed Knarre, 3/8"



<b>EAN:</b>	4013288121165	<b>Abmessung:</b>	285x240x55 mm
<b>Teilenr:</b>	05003596001	<b>Gewicht:</b>	3149 g
<b>Artikel-Nr:</b>	8100 SB 4	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100

- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 38-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

38-teiliges Zyklus-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklus-Knarre mit 3/8"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 12 zölligen Zyklus Nüssen, 2 Zyklus Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Quergriff, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Kardangelenke, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 19 Bits. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_3\\_8\\_die\\_zyklus\\_speed\\_knarre\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_4.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_speed_knarre_3_8_8100_sb_4.html)

Wera - 8100 SB 4  
 05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Die Zyklop Speed Knarre, 3/8"

Zyklop „6 in 1“



1. Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre  
3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre  
mit Sicherheitsverriegelung 5.  
Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher




Die Zyklop Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar



Alle Zyklop Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Kugelarretierung



Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens. Ein kurzer Druck auf den Auslöseknopf und der Wechsel ist in allen definierten Stellungen garantiert.

Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklop Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher - fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelastet. Außerdem kann die Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_3\\_8\\_die\\_zyklop\\_speed\\_knarre\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_4.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_die_zyklop_speed_knarre_3_8_8100_sb_4.html)

Wera - 8100 SB 4  
05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 8100 SB 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, zöllig, 38-teilig

## Die Zyklop Speed Knarre, 3/8"

### Satz-Inhalt:

#### 8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 199 mm

	05003550001	1x	3/8" x 199 mm
---	-------------	----	---------------



#### 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 1/4" x 29 mm

	05003569001	1x	1/4" x 29 mm
	05003570001	1x	5/16" x 29 mm
	05003571001	1x	11/32" x 29 mm
	05003572001	1x	3/8" x 29 mm
	05003573001	1x	7/16" x 29 mm
	05003574001	1x	1/2" x 29 mm
	05003575001	1x	9/16" x 29 mm
	05003576001	1x	5/8" x 30 mm
	05003577001	1x	11/16" x 30 mm
	05003578001	1x	3/4" x 30 mm
	05003579001	1x	13/16" x 30 mm
	05003580001	1x	7/8" x 30 mm

#### 8789 B Zyklop-Quergriff, 3/8", 3/8" x 165 mm

	05003581001	1x	3/8" x 165 mm
---	-------------	----	---------------



#### 8794 B Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 3/8", 3/8" x 76 mm

	05003584001	1x	3/8" x 76 mm
--	-------------	----	--------------



#### 8795 B Zyklop-Kardangelenk, 3/8", 3/8" x 50 mm

	05003585001	1x	3/8" x 50 mm
---	-------------	----	--------------



#### 8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm

	05003590001	1x	1/4" x 3/8" x 44 mm
---	-------------	----	---------------------



#### 8796 SB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8", 3/8" x 125 mm

	05003591001	1x	3/8" x 125 mm
---	-------------	----	---------------



#### 8796 LB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8", 3/8" x 200 mm

	05003592001	1x	3/8" x 200 mm
---	-------------	----	---------------



#### 851/1 Z Bits, PH 2 x 25 mm

	05072072001	1x	PH 2 x 25 mm
	05072074001	1x	PH 3 x 25 mm

### Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_3\\_8\\_die\\_zyklop\\_speed\\_knarre\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_4.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_die_zyklop_speed_knarre_3_8_8100_sb_4.html)

Wera - 8100 SB 4  
05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklop Speed Knarre, 3/8"

855/1 Z Bits, PZ 2 x 25 mm



05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
05072084001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066520001	1x	TX 27 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
05066530001	1x	TX 40 x 25 mm

800/1 Z Bits, 1 x 5,5 x 25 mm



05072059001	1x	1 x 5,5 x 25 mm
-------------	----	-----------------

840/1 Z Bits, 9/64" x 25 mm



05135069001	1x	9/64" x 25 mm
05135071001	1x	5/64" x 25 mm
05135072001	1x	3/32" x 25 mm
05135073001	1x	1/8" x 25 mm
05135074001	1x	5/32" x 25 mm
05135075001	1x	3/16" x 25 mm
05135079001	1x	7/32" x 25 mm

Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_3\\_8\\_die\\_zyklop\\_speed\\_knarre\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_4.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_die_zyklop_speed_knarre_3_8_8100_sb_4.html)

Wera - 8100 SB 4  
05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de