Die Zyklop Speed Knarre, 1/2"



















EAN: 4013288121189 Abmessung: 355x315x70 mm

Teilenr: 05003645001 Gewicht: 6340 g Artikel-Nr: 8100 SC 2 **Ursprungsland:** CZ

> Zolltarifnr.: 82041200

- Der Zyklop Speed ist ein echter Schnelldreher
- Vereint 5 Knarrentypen
- 37-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

37-teiliges Zyklop-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklop-Knarre mit 1/2"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 17 Zyklop Nüssen, 2 Zyklop Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 13 Bits. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.

#### Weblink

https://products.wera.de/de/knarren\_und\_zubehoer\_die\_zyklop-knarren\_die\_zyklop\_knarren\_1\_2\_die\_zyklop\_speed\_knarre\_1\_2\_8100\_sc\_2.html

Wera - 8100 SC 2 05003645001 - 4013288121189 Wera Werkzeuge GmbH Korzerter Straße 21-25 D-42349 Wuppertal Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0 E-Mail: info@wera.de















Die Zyklop Speed Knarre, 1/2"

Unglaublich schnelle Knarre Zyklop

Knarrenkopf und 5 definierten

mit

schwenkbarem



Zyklop "6 in 1"



 Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre
Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

#### Frei schwenkbar



Knarrenkopf Der ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

#### Schnelldreher



Die Zyklop Speed-Knarren sind Schnelldreher: echte Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein ZU leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

# Umschaltbar

Speed

Fixierungen



Alle Zyklop Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

## Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

## Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

## Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklop Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher - fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelasert. Außerdem kann Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren\_und\_zubehoer\_die\_zyklop-knarren\_die\_zyklop\_knarren\_1\_2\_die\_zyklop\_speed\_knarre\_1\_2\_8100\_sc\_2.html

Die Zyklop Speed Knarre, 1/2"



#### Satz-Inhalt:

## 8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 277 mm

05003600001 1x 1/2" x 277 mm



## 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 10 x 37 mm



05003601001 1x 10 x 37 mm 05003602001 1x 11 x 37 mm 05003603001 1x 12 x 37 mm 05003604001 1x 13 x 37 mm 05003605001 1x 14 x 37 mm 05003606001 1x 15 x 37 mm 05003607001 1x 16 x 37 mm 05003608001 1x 17 x 37 mm 05003609001 1x 18 x 37 mm 05003610001 1x 19 x 37 mm 05003611001 1x 20 x 37 mm 05003612001 1x 21 x 37 mm 05003613001 1x 22 x 37 mm 05003614001 1x 24 x 37 mm 05003615001 1x 27 x 40 mm 05003616001 1x 30 x 42 mm 05003617001 1x 32 x 42 mm

# 8789 C Zyklop-Quergriff, 1/2", 1/2" x 250 mm

05003636001 1x 1/2" x 250 mm



## 8794 C Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/2", 1/2" x 52 mm

①5003639001 1x 1/2" x 52 mm



# 8795 C Zyklop-Kardangelenk, 1/2", 1/2" x 69 mm

© 05003640001 1x 1/2" x 69 mm



# 8784 C2 Zyklop-Verbindungsteil, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm



## 8796 SC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2", 1/2" x 125 mm

© 05003642001 1x 1/2" x 125 mm



#### Weblink

 $https://products.wera.de/de/knarren\_und\_zubehoer\_die\_zyklop-knarren\_die\_zyklop\_knarren\_1\_2\_die\_zyklop\_speed\_knarre\_1\_2\_8100\_sc\_2.html$ 

# 8100 SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch, 37-teilig

# Die Zyklop Speed Knarre, 1/2"



## 8796 LC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm

(a) 05003643001 1x 1/2" x 250 mm

## 851/2 Z Bits, PH 3 x 32 mm





#### 855/2 Z Bits. PZ 3 x 32 mm

<b>*</b>	05058015001	1x	PZ 3 x 32 mm
Wera Wera			

#### 867/2 Z TORX® Bits, TX 25 x 35 mm

	05066900001	1x	TX 25 x 35 mm
	05066901001	1x	TX 20 x 35 mm
₩era	05066905001	1x	TX 30 x 35 mm
	05066910001	1x	TX 40 x 35 mm
	05066915001	1x	TX 45 x 35 mm
	05066920001	1x	TX 50 x 35 mm
	05066925001	1x	TX 55 x 35 mm

#### 840/2 Z Bits, 5 x 30 mm

0	05057515001	1x	5 x 30 mm
	05057520001	1x	6 x 30 mm
₩ Wera	05057525001	1x	8 x 30 mm
	05057530001	1x	10 x 30 mm