















EAN: 4013288173867 Abmessung:

Teilenr: 05004047001 Gewicht: 1536 g Artikel-Nr: 8100 SB 7 Ursprungsland: CZ

> Zolltarifnr.: 82041100

265x120x55 mm

- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 4.7 Grad
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.























Die Zyklop Metal Knarre Push, 3/8"




Die Knarre Zyklop Metal Push

Schlank

Vierkant





Aufgrund der immer enger werdenden Arbeitsbereiche wird es auch für Knarren immer enger. Dieses Problem hat Wera gelöst. Daher haben sich unsere Produktentwickler besonders intensiv in enge Arbeitssituationen eingedacht. Herausgekommen ist die extrem schlanke und robuste Knarre Zyklop Metal mit langem Hebel. Wenn die Nuss unverlierbar und ein zufällig sein soll Richtungswechsel ausgelöster unter allen Umständen vermieden werden soll, ist die Zyklop Metal Push die richtige Wahl.



Extrem schlank. Langer Hebel. Geschmiedete Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän.



Unlösbarer Vierkant mit butterweichem Umschalten.

Die Zyklop Metal Knarre Push, 3/8"





Doppelklinkenverzahnung

Kugelarretierung

Take it easy Werkzeugfinder

Textile Boxen







Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens.



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse),

Außensechskantschrauben und -muttern (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. Die aus Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

Die Zyklop Metal Knarre Push, 3/8"




Satz-Inhalt:

8003 B Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 222 mm

05004033001 1x 3/8" x 222 mm



8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 8 x 29 mm



05003564001

8794 LB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8", 3/8" x 200 mm

1x 19 x 30 mm

①5003583001 1x 3/8" x 200 mm

1

8794 B Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 3/8", 3/8" x 76 mm

①5003584001 1x 3/8" x 76 mm

Die on the control of the control of

8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm

© 05003590001 1x 1/4" x 3/8" x 44 mm



851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm

•	05072070001	1x	PH 1 x 25 mm
	05072072001	1x	PH 2 x 25 mm
M Wera	05072074001	1x	PH 3 x 25 mm

855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm

05072080001	1v	PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
	05072080001 05072082001	05072080001 1x

867/1 TORX® Bits, TX 15 x 25 mm

	05066486001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066487001	1x	TX 20 x 25 mm
M Wera	05066488001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066489001	1x	TX 27 x 25 mm
	05066490001	1x	TX 30 x 25 mm
	05066491001	1x	TX 40 x 25 mm

Weblink

 $https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_die_zyklop_metal_knarre_push_3_8_8100_sb_7.html$

Die Zyklop Metal Knarre Push, 3/8"



840/1 Z Bits, 3 x 25 mm



05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm
05056335001	1x	8 x 25 mm