



|                    |                                                                   |                   |               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288238634                                                     | <b>Abmessung:</b> | 235x165x65 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05006635001                                                       | <b>Gewicht:</b>   | 860 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2 |                   |               |
|                    | <b>Ursprungsland:</b>                                             | CZ                |               |
|                    | <b>Zolltarifnr.:</b>                                              | 82054000          |               |

- Werkzeugset mit den 11 wichtigsten Werkzeugen für Schaltschrankverschraubungen, inklusive Wechselklingen für Vierkantschrauben
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
- VDE Drehmoment-Handhalter 7516 mit 5 voreingestellten Werten (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Präzision  $\pm 10\%$
- Speed: Extrem schnelles Einstellen der Anzugsdrehmomente
- Safe: Überrutschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug
- Torque Lock Funktion: Für hohe Löse- und Anzugsmomente ohne Drehmoment
- Griff 817 VDE für Kraftform Kompakt Wechselklingen

Werkzeugset Kraftform Kompakt VDE mit den 11 wichtigsten Werkzeugen für Schaltschrankverschraubungen. 1 Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher 7516 VDE mit fünf wählbaren maximalen Anzugsdrehmomenten (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), mit einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente, numerische Drehmomentwert-Anzeige, verlässliches Überrutschen bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes, Präzision  $\pm 10\%$ , 1 Handhalter 817 VDE. Drehmomentschraubendreher und Handhalter ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen. 9 VDE-Wechselklingen (jeweils 157 mm lang) mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe, mit reduziertem Klingendurchmesser (iS), so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können. In robuster textiler Box für ordentliche Aufbewahrung und praktischen Transport.




#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05006635001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2  
05006635001 - 4013288238634

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Werkzeugset für Schaltschrankverschraubungen



Werkzeugset mit den 11 wichtigsten Werkzeugen für Schaltschrankverschraubungen. Inklusive Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher mit fünf schnell wählbaren maximalen Anzugsdrehmomenten, einem Handhalter 817 VDE und 9 VDE-Wechselklingen.

## Stückgeprüft




Die Kraftform Kompakt VDE Sets sind gemäß IEC 60900 Stück für Stück bei 10.000 Volt geprüft. Die zehnfach höhere Prüflast von 10.000 Volt garantiert sicheres Arbeiten bei der maximal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.

## Schnelle Drehmomenteinstellung



Die wählbaren Anzugsdrehmomente lassen sich beim Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher 7516 VDE per Schiebescalter schnell einstellen.

## Sichere Drehmomentübertragung




Die überrutschende Drehmomentfunktion für Rechts-/Linksanzug des Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher 7516 VDE verhindert das ungewollte Übertragen zu hoher Drehmomente.

## Hör- und spürbares Überrasen




Das deutlich hör- und spürbare Überrasen der Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher signalisiert das Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

## Das Griff/Wechselklingen-System




Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

## VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser (iS)



Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

## Werkzeugfinder Take it easy



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen sind mit dem Werkzeugfinder Take it easy ausgestattet. Die Farbkennzeichnung nach Profilen und die gelaserte Größenangabe macht das Finden des benötigten Werkzeugs einfach und schnell.

## Weblink

<https://www.wera.de/de/05006635001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2  
05006635001 - 4013288238634

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Satz-Inhalt:**

**7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm**



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



**817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm**



05003990001

1x 9 x 98 mm



**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm**



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0,6 x 3,5 x 157 mm**



05006506001

1x 0,6 x 3,5 x 157 mm

05006507001

1x 0,8 x 4 x 157 mm



**Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm**



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



**Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy, # 1 x 157 mm**



05006545001

1x # 1 x 157 mm


05006546001

1x # 2 x 157 mm



**Klettstreifen 120, 120 x 50 mm**

1x 120 x 50 mm



**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05006635001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2  
05006635001 - 4013288238634

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)