#### Bit-Checks / Bit-Safes Universal

























EAN: 4013288100689

> 05057122001 Bit-Safe 61 Universal 1

Abmessung: 185x115x35 mm

Gewicht: 504 g **Ursprungsland:** CZ

Zolltarifnr.: 82079030

- Die Bit-Safes in textiler Box überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Universalhalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- 61-teilig

Teilenr:

Artikel-Nr:

Umfangreiches 61-teiliges Bit-Sortiment von Wera im robusten Bit-Safe. Ermöglicht einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug und nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Mit 1 Universalhalter mit Rapidaptor-Technologie: Erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.


#### Bit-Checks / Bit-Safes Universal



## Bit-Safe

Mit den neuen Bit-Safes stehen dem Anwender umfangreiche Bitund Haltersortimente in einer oberflächenschonenden, kompakten textilen Box zur Verfügung.

## **TZ-Bits**



TZ-Bits sind zähharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

## Zähharte Bits



Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

## Rapidaptor Halter




Blitzschneller Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Einhandbedienung. Mit freilaufender Hülse zur leichten Führung des Schraubers.

## Chuck-all



Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl ¼"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

# Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

# Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

# Single-hand



Alle Funktionen der Rapidaptor Schnellwechselhalter wie Bit-Einsatz oder Bit-Entnahme lassen sich mit einer Hand ausführen. Das ist schneller, ökonomischer und ergonomischer. Kein Handgriff zuviel.

Weblink

https://products.wera.de/de/bits\_halter\_adapter\_und\_sortimente\_sortimente\_bit-checks\_\_bit-safes\_universal\_bit-safe\_61\_universal\_1.html

# Bit-Safe 61 Universal 1, 61-teilig

## Bit-Checks / Bit-Safes Universal



## Satz-Inhalt:

# 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm





## 851/1 TZ Bits, PH 1 x 25 mm

•	05056505001	3x PH 1 x 25 mm
	05056510001	10x PH 2 x 25 mm
₩ Wera	05056525001	2x PH 3 x 25 mm

## 855/1 TZ Bits, PZ 1 x 25 mm

-,		
<b>*</b>	05056810001	3x PZ 1 x 25 mm
	05056815001	10x PZ 2 x 25 mm
₩ Wera	05056825001	2x PZ 3 x 25 mm

## 867/1 TZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm

$\bigcirc$	05066305001	2x	TX 10 x 25 mm
	05066308001	3x	TX 15 x 25 mm
₩ Wera	05066310001	3x	TX 20 x 25 mm
	05066312001	3x	TX 25 x 25 mm
	05066315001	3x	TX 30 x 25 mm
	05066320001	2x	TX 40 x 25 mm

# 800/1 TZ Bits, 0,6 x 4,5 x 25 mm

	05056210001	1x	0,6 x 4,5 x 25 mm
	05056225001	1x	1 x 5,5 x 25 mm
₩ Wera	05056233001	1x	1,2 x 6,5 x 25 mm

# 840/1 Z Bits, 2,5 x 25 mm

0	05056310001	3x	2,5 x 25 mm
	05056315001	3x	3 x 25 mm
₩ Wera	05056320001	3x	4 x 25 mm
	05056325001	2x	5 x 25 mm

# Klettstreifen 120, 120 x 50 mm



1x 120 x 50 mm

Weblink

 $https://products.wera.de/de/bits\_halter\_adapter\_und\_sortimente\_sortimente\_bit-checks\_\_bit-safes\_universal\_bit-safe\_61\_universal\_1.html$