Kraftform Kompakt VDE Stainless





Teilenr:

Artikel-Nr:













EAN: 4013288220547

05059041001

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1

Abmessung:

Ursprungsland:

Gewicht:

Zolltarifnr.: 82054000

200x120x80 mm

676 g

CZ

• Stückgeprüfte VDE Edelstahl-Wechselklingen, zum Teil mit reduziertem Klingendurchmesser

• 2 mehrkomponentige VDE-isolierte Kraftform Stainless Handhalter mit Abrollschutz

- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
- Klingen aus Edelstahl zur Fremdrostvermeidung
- Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung
- Ergonomische Kraftform Griffe für ermüdungsarmes Arbeiten
- In robuster Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität

15 VDE Edelstahl-Wechselklingen, überwiegend mit reduziertem Klingendurchmesser, so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können. 2 Handhalter 3817 VDE Kraftform für ergonomisches Arbeiten. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich. Die Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.













Kraftform Kompakt VDE Stainless



Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!




Lösung des Fremdrostproblems:
Edelstahl mit Edelstahl
verschrauben! Wera Edelstahl
Werkzeuge werden aus Edelstahl
gefertigt, wodurch der
unansehnliche Fremdrost
vermieden wird.

Stückgeprüft



Die Kraftform Kompakt VDE Sets sind gemäß IEC 60900 Stück für Stück bei 10.000 Volt geprüft. Die zehnfach höhere Prüflast von 10.000 Volt garantiert sicheres Arbeiten bei der maximal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.

Reduzierter Klingendurchmesser für tiefergelegene Schrauben



Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

PlusMinus Werkzeuge

wenig

durch Wechselklingen.

für

Die Kraftform Kompakt Serie steht

Platzbedarf und hohe Flexibilität

Gewicht,

wenig



Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.: Die Profilkombination aus Schlitz und Phillips bzw. Schlitz und Pozidriv.

Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE




Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Wechsel ohne Sonderwerkzeug



Die Kraftform Kompakt VDE Sets beinhalten einen isolierten Handgriff sowie isolierte Wechselklingen zum Austausch ohne Sonderwerkzeug.

Mehrkomponentiger Griff



Wera produziert den Kraftform-Griff aus mehreren Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Für den Kern wird widerstandsfähiger Kunststoff eingesetzt, der die Klinge auch bei hohen Belastungen sicher hält. Für die farbigen Kontaktzonen wird ein weicheres Material verwendet. Das Material hat Reibungswiderstand und erlaubt die Übertragung größerer Kräfte. Die roten Bereiche mit ihrer härteren Oberfläche verhindern das "Festkleben" der Hand am Griff. Schnelles Umgreifen ist möglich.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_elektroinstallationen_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_stainless_17_extra_slim_1.html

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1, 17-teilig

Kraftform Kompakt VDE Stainless



Satz-Inhalt:

3817 VDE Kraftform Handhalter Stainless, 9 x 98 mm

①5003991001 2x 9 x 98 mm

Does The Control of t

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS, Edelstahl, PH 1 x 154 mm

1x PH 1 x 154 mm 1x PH 2 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ, Edelstahl, PZ 1 x 154 mm

1x PZ 1 x 154 mm 1x PZ 2 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S, Edelstahl, # 1 x 154 mm

1x #1 x 154 mm 1x #2 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX®, Edelstahl, TX 10 x 154 mm

1x TX 10 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX®, Edelstahl, TX 15 x 154 mm

1x TX 15 x 154 mm 1x TX 20 x 154 mm 1x TX 25 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE 3060 i, Edelstahl, 0,4 x 2,5 x 154 mm

1x 0,4 x 2,5 x 154 mm 1x 1,2 x 6,5 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS, Edelstahl, 0,6 x 3,5 x 154 mm

1x 0,6 x 3,5 x 154 mm 1x 0,8 x 4 x 154 mm 1x 1 x 5,5 x 154 mm

₩ Wera

Klettstreifen 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm

