



<b>EAN:</b>	4013288194848	<b>Abmessung:</b>	155x100x35 mm
<b>Teilenr:</b>	05073676001	<b>Gewicht:</b>	154 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten
- Unverzichtbar z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere, EDV-Hardwaremonteure oder Modellbauer
- Kraftform Micro Schraubendrehersatz in robuster Tasche
- Textile Box geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch. Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln. Kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig. Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Mit 10 Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen. Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_electronics\\_1.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1  
05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Serie Kraftform Micro

### Kraftform Micro Griff



Verschrauben in Elektronik und Feinmechanik ist oft mühsam und zeitraubend. Damit wollten wir uns nicht zufrieden geben. Wir haben herausgefunden, was dem Anwender wichtig ist - Arbeitsgeschwindigkeit, Drehmoment, Genauigkeit - und uns ganz speziell darum gekümmert.




Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

### Der durchdachte Elektroniker-Schraubendreher




Der Kraftform Micro mit seinen drei Zonen und ihrer speziellen Anordnung erfüllt diese Anforderungen perfekt. Die leichtlaufende Kappe, auf der die Hand abgestützt werden kann, unterstützt diese Vorteile ideal.

### Die Präzisionszone




Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

### Die Kraftzone



Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

### Die Schnelldrehzone



Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.

### Anwendungsgebiete



Unverzichtbar z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere, EDV-Hardwaremonteure oder Modellbauer

### Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_electronics\\_1.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1  
05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Serie Kraftform Micro

### Satz-Inhalt:

#### 1013 Kraftform Micro Bits-Handhalter, 97 mm

	05051276001	1x	97 mm
			

#### 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1,5 mm

	05134605001 <sup>1)</sup>	1x	PH 000 x 44 x 1,5 mm
	05135270001 <sup>1)</sup>	1x	PH 00 x 44 x 1,8 mm
	05135272001 <sup>2)</sup>	1x	PH 0 x 44 x 1,8 mm

1) Optimiert für japanische PH-Schrauben  
2) Größe 0 entsprechend JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

#### 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 8 x 44 mm

	05345026001	1x	TX 8 x 44 mm
			

#### 867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 3 IP x 44 mm

	05135232001	1x	3 IP x 44 mm
			

#### 867/9 IPR TORX PLUS® Bits, 1 IPR x 44 x 1,5 mm

	<sup>1)</sup>	1x	1 IPR x 44 x 1,5 mm
	1) Ohne Bohrung		
			

#### 800/9 C Bits, 0,35 x 2,5 x 44 mm

	05135264001	1x	0,35 x 2,5 x 44 mm
			

#### 872/9 Bits für Microstix® Schrauben, m x 44 mm

	05066850001	1x	m x 44 mm
			

#### 869/9 Steckschlüsseleinsätze, 2,5 x 44 mm

	05135224001	1x	2,5 x 44 mm
	05135225001	1x	3 x 44 mm
			

### Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_electronics\\_1.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1  
05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de