

# Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16-teilig

Serie 7400 VDE Kraftform Drehmomentschraubendreher



<b>EAN:</b>	4013288188335	<b>Abmessung:</b>	230x120x82 mm
<b>Teilenr:</b>	05135906001	<b>Gewicht:</b>	845 g
<b>Artikel-Nr:</b>	KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Kraftform Kompakt VDE Drehmomentschraubendreher-Satz mit einstellbarem Drehmoment
- Einstellbarer Kraftform VDE Drehmoment-Handhalter ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
- VDE-Wechselklingen 154 mm lang
- In robuster Falttasche
- 16-teilig

16-teiliger Drehmoment-VDE-Wechselklingensatz. Inklusive 14 Klingen (davon 11 mit reduziertem Klingendurchmesser) mit integrierter Schutzisolation. Drehmoment-VDE-Handhalter mit einstellbarem Drehmoment von 1,2-3,0 Nm und Handhalter 817 VDE. Mit ergonomischen Kraftform Plus Griff, bei dem harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit sorgen, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.



## Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_vde\\_drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_vde\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_kk\\_vde\\_16\\_torque\\_1\\_2-3\\_0\\_nm.htm](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_vde_drehmomentwerkzeuge_serie_7400_vde_kraftform_drehmomentschraubendreher_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.htm)

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Stückgeprüft**




Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker



Die Kraftform Kompakt VDE Sets sind gemäß IEC 60900 Stück für Stück bei 10.000 Volt geprüft. Die zehnfach höhere Prüflast von 10.000 Volt garantiert sicheres Arbeiten bei der maximal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.

**Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE**



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

**Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker**



Gute Ablesbarkeit des Skalenswerts. Messgenauigkeit  $\pm 6\%$  nach Norm EN ISO 6789.

**Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker**




Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwerts von Hand.

**Hör- und spürbares Überrassten**




Deutlich hör- und spürbares Überrassten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

**Einsetzen der Klinge**



Je nach Arbeitsanforderung wird die isolierte Wechselklinge mit dem benötigten Abtriebsprofil oder ein Schaltschrankschlüssel in die Aufnahme des Griffes geführt.

**Entnahme der Klinge**



Durch Herunterziehen und Halten des Betätigungsschalters wird die Arretierung gelöst, und die Wechselklinge oder der Schaltschrankschlüssel kann entnommen werden.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_vde\\_drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_vde\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_kk\\_vde\\_16\\_torque\\_1\\_2-3\\_0\\_nm.htm](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_vde_drehmomentwerkzeuge_serie_7400_vde_kraftform_drehmomentschraubendreher_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.htm)

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16-teilig

Serie 7400 VDE Kraftform Drehmomentschraubendreher



Satz-Inhalt:

## Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

05074750001 1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm



## 817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm

05003990001 1x 9 x 98 mm



## Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm

05003413001 1x PH 1 x 154 mm  
05003414001 1x PH 2 x 154 mm



## Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm

05003455001 1x PZ 1 x 154 mm  
05003456001 1x PZ 2 x 154 mm



## Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm

05003447001 1x # 1 x 154 mm  
05003448001 1x # 2 x 154 mm



## Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm

05003431001 1x TX 10 x 154 mm



## Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm

05003437001 1x TX 15 x 154 mm  
05003438001 1x TX 20 x 154 mm  
05003439001 1x TX 25 x 154 mm



## Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mm

05003400001 1x 0,4 x 2,5 x 154 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_vde\\_drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_vde\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_kk\\_vde\\_16\\_torque\\_1\\_2-3\\_0\\_nm.htm](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_vde_drehmomentwerkzeuge_serie_7400_vde_kraftform_drehmomentschraubendreher_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.htm)

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16-teilig

Serie 7400 VDE Kraftform Drehmomentschraubendreher



## Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,6 x 3,5 x 154 mm



05003406001	1x	0,6 x 3,5 x 154 mm
05003407001	1x	0,8 x 4 x 154 mm
05003408001	1x	1 x 5,5 x 154 mm

## Klettstreifen 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_vde\\_drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_vde\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_kk\\_vde\\_16\\_torque\\_1\\_2-3\\_0\\_nm.htm](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_vde_drehmomentwerkzeuge_serie_7400_vde_kraftform_drehmomentschraubendreher_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.htm)

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)