



EAN:	4013288237491	Abmessung:	405x360x60 mm
Teilenr:	05150153001	Gewicht:	2496 g
Artikel-Nr:	9753	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- 1 Kraftform Kompakt VDE Handhalter 817 VDE Kraftform und 10 Wechselklingen; stückgeprüft gem. IEC 60900
- 1/4" Zyklop Knarre und Zubehör (Steckschlüsseleinsätze, Verlängerung, Bit-Adapter, Bits)
- Joker Doppelmaulschlüssel 6002 mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Selbstjustierender Maulschlüssel Joker 6004 S für Muttern und Schrauben von 10-13 mm (metrisch) bzw. 7/16"-1/2" (zöllig)
- Winkelschlüssel (Gr. 3 und Gr. 4), schlauchummantelt, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, das Hex-Plus Profil verhindert das vorzeitige Verrunden von Innensechskantschrauben
- 1 KNIPEX Cobra® Hightech Wasserpumpenzange 87 01 250
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 41 x 392 mm


Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für die Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 1 Kraftform Kompakt VDE Griff 817 VDE und 10 Wechselklingen für folgende Schraubenprofile: Phillips, Pozidriv, TORX®, Innensechskant und Schlitz, 1 Zyklop Speed Knarre (1/4"), 8 Steckschlüsseleinsätze (1/4"), 1 Verlängerung (1/4", 50 mm lang), 1 Adapter (1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant) für 1/4" Bits, 1 Universalhalter für die Schraubmaschine für 1/4" Bits, 16 Bits (25 mm lang) für folgende Schraubenprofile: Phillips, Pozidriv, TORX®, Innensechskant und Schlitz; 2 Winkelschlüssel mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben (Größe 3,0 und 4,0), 1 Doppelmaulschlüssel Joker 6002 (Größe 17 und 19), 1 selbstjustierender Maulschlüssel 6004 Joker S für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern mit Schlüsselweite 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 (metrisch) bzw. 7/16"; 1/2" (zöllig), KNIPEX Cobra® Hightech Wasserpumpenzange 87 01 250.




Weblink
<https://www.wera.de/de/05150153001>

Wera - 9753
 05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de



Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick




Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturenausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

2-farbige Schaumstoffeinlage



Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

Kraffform Kompakt VDE



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Werkzeug auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Werkzeuge werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

Zyklus „6 in 1“



1. Feinzahnknarre
2. Gelenkknarre
3. Abgewinkelte Knarre
4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung
5. Kraftknarre
6. Schraubendreher

Doppelmaul Joker



Der Doppelmaul Joker eignet sich hervorragend zum Kontern bei Schraube und Mutter.

Joker 6004: Automatisch und stufenlos selbsteinstellend



Durch die automatisch stufenlos zugreifenden parallel geführten Backen deckt der Joker Maulschlüssel 6004 alle Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab. Die benötigte Größe findet der Schlüssel beim Ansetzen an der Mutter oder Schraube ohne Einstellen von selbst.

Joker 6004: Ratschenmechanik für schnelles Arbeiten



Die Ratschenfunktion im Maul sorgt für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen.

Winkelschlüssel mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf dem Winkelschlüssel wird durch eine federnde Kugel gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink
<https://www.wera.de/de/05150153001>

Wera - 9753
 05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm



05003990001 1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0,4 x 2,5 x 157 mm



05006500001 1x 0,4 x 2,5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0,6 x 3,5 x 157 mm



05006506001 1x 0,6 x 3,5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001 1x PH 1 x 157 mm

05006513001 1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001 1x PZ 1 x 157 mm

05006527001 1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001 1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001 1x TX 15 x 157 mm

05006541001 1x TX 20 x 157 mm

05006542001 1x TX 25 x 157 mm



8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm



05003500001 1x 1/4" x 152 mm



8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 5,5 x 23 mm



05003504001 1x 5,5 x 23 mm

05003505001 1x 6 x 23 mm

05003506001 1x 7 x 23 mm

05003507001 1x 8 x 23 mm

05003509001 1x 10 x 23 mm

05003510001 1x 11 x 23 mm

05003511001 1x 12 x 23 mm

05003512001 1x 13 x 23 mm



8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm



Weblink

<https://www.wera.de/de/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH


Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4", 1/4" x 37 mm

 05003529001 1x 1/4" x 37 mm




893/4/1 K Universalhalter, 1/4" x 50 mm

 05134480001 1x 1/4" x 50 mm




851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm

 05072070001 1x PH 1 x 25 mm
05072072001 1x PH 2 x 25 mm




855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm

 05072080001 1x PZ 1 x 25 mm
05072082001 1x PZ 2 x 25 mm




867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm

 05066485001 1x TX 10 x 25 mm
05066486001 1x TX 15 x 25 mm
05066487001 1x TX 20 x 25 mm
05066488001 1x TX 25 x 25 mm




840/1 Z Bits, 3 x 25 mm

 05056315001 1x 3 x 25 mm
05056320001 1x 4 x 25 mm
05056325001 1x 5 x 25 mm
05056330001 1x 6 x 25 mm



800/1 Z Bits, 0,6 x 4,5 x 25 mm

 05072055001 1x 0,6 x 4,5 x 25 mm
05072057001 1x 0,8 x 5,5 x 25 mm
05072059001 1x 1 x 5,5 x 25 mm
05072061001 1x 1,2 x 6,5 x 25 mm



6002 Joker Doppelmaulschlüssel, 17 x 19 x 235 mm

05003765001 1x 17 x 19 x 235 mm




6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel, 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm

05020100001 1x 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm



950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion, 3 x 123 mm

 05022200001 1x 3 x 123 mm
05022201001 1x 4 x 137 mm



Weblink

<https://www.wera.de/de/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

KNIPEX Cobra® Hightech Wasserpumpenzange 87 01 250

1x KNIPEX Cobra® Hightech Wasserpumpenzange 87 01 250




9853 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Wartung Set 1, ohne Werkzeug, 344 x 30 x 392 mm

05137353001¹⁾

1x 344 x 30 x 392 mm

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.



Weblink

<https://www.wera.de/de/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de